

PŘÍLOHA 1.1

PŘIPOJENÍ K SÍTI V KONCOVÉM BODĚ

NÁVRH

Obsah

1	Podmínky Velkoobchodní služby	3
2	Zvláštní individuální technické šetření	5
3	Přístup k objednávkovým a podpůrným systémům (OSS)	5
4	Objednávka práce	5
5	Služba instalace vnitřního rozvodu	5

NÁVRH

1 Podmínky Velkoobchodní služby

- 1.1. Připojení k síti v Koncovém bodě je spojení mezi přístupovým bodem v technologickém uzlu Sítě CETIN a Koncovým bodem přístupové sítě v místě určeném Partnerem. Přístupový bod v technologickém uzlu Sítě CETIN umožňuje připojení k účastnickým portům nebo ekvivalentním zařízením, které umožňují přístup k Velkoobchodním službám. Toto připojení vytváří signálovou cestu mezi zařízením připojeným v koncovém bodě sítě a účastnickým portem nebo ekvivalentním zařízením, prostřednictvím které se umožňuje poskytování přístupu k Velkoobchodním službám.
- 1.2. Služba Připojení je prostředkem poskytování Služby Přístup k širokopásmovým službám – Příloha 1.3 a Služby Přístup k telefonním službám – Příloha 1.8.
- 1.3. V závislosti na typu a technické variantě přístupové služby je služba Připojení k síti realizována v následujících variantách:
 - **přípojka STANDARD** – připojení pro (i) poskytování širokopásmových služeb se zvolenou variantou přístupu do 55 Mbit/s (včetně) samostatně nebo společně s dalšími technicky kompatibilními Velkoobchodními službami prostřednictvím metalické přístupové sítě nebo (ii) samostatné poskytování Velkoobchodní služby na technologiích MSAN prostřednictvím metalické přístupové sítě. Přípojka STANDARD je zakončená v koncovém bodě na účastnické straně standardní telefonní zásuvkou nebo jejím ekvivalentem nebo rozhraním Ethernet v závislosti na použité technologii.
 - **přípojka DIGITAL E1** – pro připojení pobočkové ústředny s rozhraním ISDN30x nebo 2MBL – přenosová kapacita 2 Mbit/s realizovaná jednotlivě PDH signálem E1, zakončená v koncovém bodě na rozhraní RM1.
 - **přípojka PREMIUM** - připojení pro (i) poskytování širokopásmových služeb se zvolenou variantou přístupu nad 65 Mbit/s do 110 Mbit/s samostatně nebo společně s dalšími technicky kompatibilními Jednotlivými službami prostřednictvím metalické nebo optické přístupové sítě nebo (ii) samostatné poskytování Velkoobchodní služby na technologiích MSAN prostřednictvím metalické přístupové sítě. Přípojka PREMIUM je zakončená v Koncovém bodě na účastnické straně standardní telefonní zásuvkou nebo jejím ekvivalentem nebo rozhraním Ethernet v závislosti na použité technologii.
 - **přípojka SUPERFAST** - připojení pro (i) poskytování širokopásmových služeb se zvolenou variantou přístupu nad 163 Mbit/s do 273 Mbit/s prostřednictvím metalické přístupové sítě a do 2000 Mbit/s prostřednictvím optické přístupové sítě samostatně nebo společně s dalšími technicky kompatibilními službami prostřednictvím metalické nebo optické přístupové sítě nebo (ii) samostatné poskytování služby na technologiích MSAN prostřednictvím metalické přístupové sítě. Přípojka SUPERFAST je zakončená v koncovém bodě na účastnické straně standardní telefonní zásuvkou nebo jejím ekvivalentem nebo rozhraním Ethernet v závislosti na použité technologii.
 - **přípojka FIX** – připojení pro (i) poskytování širokopásmových služeb samostatně nebo společně s dalšími technicky kompatibilními Velkoobchodními službami prostřednictvím metalické nebo optické přístupové sítě nebo (ii) samostatné poskytování Velkoobchodní služby na technologiích MSAN prostřednictvím metalické přístupové sítě. Přípojka FIX je zakončená v koncovém bodě na účastnické straně
 - standardní telefonní zásuvkou nebo jejím ekvivalentem nebo rozhraním Ethernet v závislosti na použité technologii; nebo
 - Speciálním zakončením sítě, a to vždy v případě (i) Bondingu, (ii) kdy Partner v rámci objednávky přípojky FIX požadoval tento typ koncového bodu, a to nezávisle na přístupové technologii a bez ohledu na případné budoucí změny přístupové technologie požadované Partnerem nebo provedené společností CETIN. Platí, že pokud je zřízena metalická přípojka FIX se Speciálním zakončením sítě, pak v případě, že v rámci změny příslušné

Služby bude Služba i nadále, tj. po provedení změny, poskytována s využitím přípojky FIX (na přípojce FIX), nebude Speciální zakončení sítě odstraňováno.

Typ koncového bodu sítě v daném místě je definován hodnotou atributu „Technology“, atribut „Technology“ je popsán v dokumentu Technology, který je součástí Kuchařky. Typ koncového bodu sítě v daném místě Partner ověří prostřednictvím Check/Scan.

- 1.4. Společnost CETIN na základě objednávky Partnera spojí přístupovou síť s místem určeným Partnerem v objektu identifikovaném kódem RÚIAN adresy a instaluje nebo aktivuje Koncový bod a definované rozhraní v závislosti na typu dílčí služby.
- 1.5. Objednání Jednotlivé služby je možné pouze v případě, že je se službou současně objednána některá ze služeb přístupu uvedená v Příloze 1.8 nebo 1.3. Společnost CETIN vyvine maximální úsilí k sestavení požadovaného dílčího typu Připojení, které bude vyhovovat požadovanému typu přístupu.
- 1.6. Společnost CETIN zřídí Službu Připojení ukončenou Koncovým bodem sítě v prostorách Účastníka Partnera, a to:
 - v případě bytové jednotky v Bytovém domě u vchodu do bytové jednotky, nebo
 - v případě Rodinného domu v místě nacházejícím se nejbližší od dostupného vhodného bodu Sítě CETIN,
 - v případě Nebytového prostoru v místě nacházejícím se nejbližší od dostupného vhodného bodu Sítě CETIN.

V případě aktivního Koncového bodu sítě bude Koncový bod Služby Připojení zřízen u nejbližší vhodné elektrické zásuvky nacházející se v Rodinném domě/v bytové jednotce v Bytovém domě/v Nebytovém prostoru.

Pokud bude Účastník Partnera požadovat umístění Koncového bodu sítě v jiném místě, je k provedení takového umístění nezbytné, aby (i) Partner předem objednal službu dle článku 5 této přílohy nebo (ii) předem jinak umožnil společnosti CETIN poskytnout službu dle článku 5 této přílohy. V případě, že pro účely zřízení Služby Připojení je v případě Nebytového prostoru třeba provést instalační práce v nákladech vyšších, než jsou náklady na instalační práce v rozsahu (délce) 30 m pro nově instalované vedení v místě zřizování Služby Připojení a Partner nemá objednanou službu dle článku 5 této přílohy, je společnost CETIN oprávněna po Partnerovi požadovat úhradu nákladů nad rámec nákladů na instalační práce v rozsahu (délce) 30 m pro nově instalované vedení v místě zřizování Služby Připojení.

V případě, že Účastník Partnera neumožní zřízení Služby Připojení ukončené Koncovým bodem sítě:

- v případě bytové jednotky v Bytovém domě u vchodu do bytové jednotky, nebo
- v případě Rodinného domu v místě nacházejícím se nejbližší od dostupného vhodného bodu Sítě CETIN,
- v případě Nebytového prostoru v místě nacházejícím se nejbližší od dostupného vhodného bodu Sítě CETIN,

a Partner předem neobjednal službu dle článku 5 této přílohy ani jinak předem neumožnil společnosti CETIN poskytnout službu dle článku 5 této přílohy, pak společnost CETIN Službu Připojení nezřídí a Partnerovi bude účtována smluvní pokuta dle Přílohy 7 článek 6 písm. f).

- 1.7. Společnost CETIN neposkytne Službu Připojení, pokud není příslušná přístupová síť přivedena do objektu Účastníka Partnera identifikovaného kódem RÚIAN adresy nebo jinými dohodnutými souřadnicemi, pokud kód RÚIAN není přidělen, nebo pokud existující technické prostředky Sítě CETIN nemají pro požadované připojení dostatečnou kapacitu nebo nemají odpovídající technické parametry.
- 1.8. Konkrétní Jednotlivé služby se v závislosti na požadované úrovni služeb dle ustanovení 5.1 Smlouvy zařazují do skupiny A, B nebo C. Partner může zařadit do skupiny A maximálně 5 % služeb Připojení, do skupiny A a B dohromady maximálně 20 % služeb. Služby, které nejsou zařazeny do skupiny A nebo

B, jsou zařazeny do skupiny C. Úroveň obsluhy určuje zvláštní podmínky doby zřizování služeb a odstraňování poruch. Do výpočtu se zařazují všechna Připojení, jež byla kdykoliv v daném měsíci aktivní.

- 1.9. Pro vyloučení pochybností, platí, že (i) Partner je povinen zajistit potřebné souhlasy nezbytné pro realizaci Velkoobchodních služeb, resp. Jednotlivých služeb, u Účastníka Partnera, zejména, nikoli výlučně, vlastníků nemovitostí, ve kterých mají být Velkoobchodní služby, resp. Jednotlivé služby, zřízeny, (ii) společnost CETIN odpovídá výhradně za vnitřní rozvody, které jsou ve správě společnosti CETIN.
- 1.10. Je-li pro realizaci/zřízení příslušné Služby třeba využití vnitřních rozvodů, které nejsou v majetku společnosti CETIN, a užívání takových vnitřních rozvodů je jejich vlastníkem či správcem zpoplatněno, bude taková částka/poplatek účtována Partnerovi k příslušné Službě dle odst. 1.1.8. Přílohy 5. O této skutečnosti bude Partner informován po provedení příslušného technického šetření.

2 Zvláštní individuální technické šetření

- 2.1. V případě uvedeném v ustanovení odst. 1.7 výše nabízí CETIN na vyžádání Partnera provedení tzv. Individuálního technického šetření, které určí finanční, časové a další podmínky, které umožní realizaci Připojení i v situaci uvedené v ustanovení odst. 1.7 výše.

3 Přístup k objednávkovým a podpůrným systémům (OSS)

- 3.1. Přístup k OSS je podrobněji definován v Příloze 3 – Pravidla a postupy a případně v Příloze 1.5 Doplňkové funkce OSS, pokud ji Partner využije. Prostřednictvím přístupu k OSS jsou pro Partnera zajištěny:
 - dotazy na dostupnost služby Připojení v konkrétním místě určeném Partnerem,
 - zpracování objednávky,
 - hlášení poruchy a dotazy na průběh opravy.

4 Objednávka práce

Slouží pro realizaci požadavků na činnosti, které jsou nad rámec standardního procesu zřízení služby jako např.:

- technické práce (na službě)
- instalace KZ (na službě)
- místní šetření u Účastníka Partnera (bez vazby na službu)
- vybudování vnitřních rozvodů (bez vazby na službu)
- úprava místní sítě (bez vazby na službu)

5 Služba instalace vnitřního rozvodu

- 5.1. Služba Instalace vnitřního rozvodu v bytové jednotce v Bytovém domě

Služba Instalace vnitřního rozvodu v bytové jednotce v Bytovém domě umožní zástupci CETINu v rámci provedení výkonu CETINu v prostorách Účastníka Partnera změnit umístění předávacího bodu CETINu definovaného v odst. 1.6 této přílohy dle požadavku Účastníka Partnera nebo jeho oprávněného zástupce. Uvedená služba bude účtována dle Přílohy 5 odst. 1.1.5, položka 1.1.22.

- 5.2. Služba Instalace vnitřního rozvodu v Rodinném domě

Služba Instalace vnitřního rozvodu v Rodinném domě umožní zástupci CETINu v rámci provedení výkonu CETINu v prostorách Účastníka Partnera změnit umístění předávacího bodu CETINu

definovaného v odst. 1.6 této přílohy dle požadavku Účastníka Partnera nebo jeho oprávněného zástupce. Uvedená služba bude účtována dle Přílohy 5 odst. 1.1.5, položka 1.1.23.

5.3. Služba Instalace vnitřního rozvodu v Nebytových prostorech

Služba Instalace vnitřního rozvodu v Nebytových prostorech umožní zástupci CETINu v rámci provedení výkonu CETINu v prostorách Účastníka Partnera změnit umístění předávacího bodu CETINu definovaného v odst. 1.6 této přílohy dle požadavku Účastníka Partnera nebo jeho oprávněného zástupce. Uvedená služba bude účtována dle Přílohy 5 odst. 1.1.5, položka 1.1.24.

NÁVRH